



**19115-91**

Railway lock washers  
Specifications

19115—91

128600

01.07.92

2.3.

1.


iLl.

**Издание официальное**


© Издательство стандартов, 1992

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,  
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР**

Исполнение 1



!2



$l < 0,7(+0,05)$

\*

:  $d$ —  
;  $b$ —

; 5—

-

		22	24	
d( . . ±1,05')		24	26	29
( . . ±0,45)	5	8>	9	10
,		2,0		
	1	13,6	/15,0	116,5
		,18,15	120,q	(23,0
	2	2,0	14,0	15,5
		17,5	19,5	22,0

( 1 oib Hoino 06013 22 , 65 ^

: 22 19115—91  
 , 2:  
 2.22 19115—91  
 , 60 2 :  
 22.60 2 19115—91  
 2  
 .  
 2.

2.1. — 6402.  
 2.2. !  
 11850, 65 , 60 2 .

65  
60 2

14959.  
,

2.3.

2.4.

,

24

0,8

2.5.

2.6.

—

18160.

3.

—

17769

10001

35000

4.

—

6402,

5.

-

-

-

1000	
( 7850 / 3 )	
,	1000 ,
•22	!4 ,1
	67,9
27	93,4

